



Nastavení e-mailu v síti ČMIS

• Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird

- Při prvním spuštění klienta Mozilla Thunderbird (dále jen Mozilla) budete vyzváni, aby jste Mozillu nastavili jako výchozího poštovního klienta. Toto nastavení proveďte podle následujícího obrázku



- Poté bude zobrazena úvodní obrazovka Mozilly. Zde zvolte položku „Vytvořit nový účet“



- Následující tabulku vyplňte podle předlohy. Potřebné údaje Vám byly zaslány firmou ČMIS. Zvolte pokračovat.

- V následující obrazovce klikněte na tlačítko „zastavit“

Vyhledávání konfigurace mezi poskytovateli v databázi Mozilly

Uživatelské jméno

	Příchozí	IMAP	Žádné
	Odchozí	SMTP	Žádné

Zastavit

Zrušit Vytvořit účet

Poté vyplňte tabulku dle následujícího vzoru a pak zvolte „Znovu otestovat nastavení“ a na následující tabulce pokračujte tlačítkem „Vytvořit účet“.

Založení poštovního účtu

Vaše jméno: Jan Novak Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mail: novak@cmis.cz

Heslo:

Zapamatovat si heslo [Začít znovu](#)

Upravit nastavení

Uživatelské jméno: **Znovu otestovat nastavení**

Příchozí: IMAP 993 SSL/TLS


Odchozí: SMTP 465 SSL/TLS

 Zrušit Vytvořit účet

Nyní je Váš poštovní účet v Mozilla Thunderbird nakonfigurován.

• Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook 2007

- Při prvním spuštění MS Outlook 2007 budete uvítáni „průvodcem spuštění aplikace Outlook 2007“. Po kliknutí na tlačítko „Další“ se Vám zobrazí tabulka, kde zvolíte možnost „ano“ a budete pokračovat tlačítkem „Další“.



- V následující tabulce „Automatické nastavení účtu“ nevyplňujete žádné údaje, jen zaškrtněte políčko „Konfigurovat ručně nastavení serveru...“ a pokračujte tlačítkem „Další“. Pak zvolte možnost E-mail v internetu a opět pokračujte tlačítkem „Další“.
- Zde vyplňte tabulku podle následujícího vzoru a poté klikněte na „Další nastavení“

- V následující tabulce zvolte záložku „Upřesnit“ a tu vyplňte podle následujícího vzoru

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné	Odeslaná pošta	Odstraněná pošta
Server pro odchozí poštu	Připojení	Upřesnit

Číslo portů serveru

Server příchozí pošty (IMAP): 993

Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

Server pro odchozí poštu (SMTP): 465

Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

Časové limity serveru

Krátký Dlouhý 1 minuta

Složky

Cesta ke kořenové složce:

- Po potvrzení nastavení tlačítkem „OK“ se vrátíte na předchozí tabulku, kde budete pokračovat dále kliknutím na „Další“.

Po kliknutí na tlačítko „Dokončit“ jste úspěšně dokončili konfiguraci klienta Microsoft Outlook 2007.

• **Nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti**

Po přihlášení na této webové stránce <https://webmail2.cmis.cz/postfixadmin/users/login.php> klikněte v menu na volbu „Automatická odpověď“. Zde v poli „Předmět“ a „Obsah“ vyplňte potřebné údaje a následně klikněte na tlačítko „Odjet pryč“. V tuto chvíli máte aktivní automatickou odpověď. Pro její zrušení stačí kliknout na tlačítko „Vrátit se“.