



Nastavení e-mailu v síti ČMIS

- **Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird**

- Při prvním spuštění klienta Mozilla Thunderbird (dále jen Mozilla) budete vyzváni, aby jste Mozillu nastavili jako výchozího poštovního klienta. Toto nastavení proveďte podle následujícího obrázku



- Poté bude zobrazena úvodní obrazovka Mozilly. Zde zvolte položku „Vytvořit nový účet“




- Následující tabulku vyplňte podle předlohy. Potřebné údaje Vám byly zaslány firmou ČMIS

Vaše jméno:	Pavel Coch	Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.
E-mail:	coch@cmis.cz	
Heslo:	••••••••	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zapamatovat si heslo	

Zvolte pokračovat

- V následující obrazovce klikněte na tlačítko „zastavit“




Poté vyplňte tabulku dle následujícího vzoru

Pak zvolte „Znovu otestovat nastavení“ a na následující tabulce pokračujte tlačítkem „Vytvořit účet“

- Nyní ve Váš poštovní účet v Mozilla Thunderbird nakonfigurován.

• Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook 2007

- Při prvním spuštění MS Outlook 2007 budete uvítáni „průvodcem spuštění aplikace Outlook 2007“ Po kliknutí na tlačítko Další se Vám zobrazí tabulka, kde zvolíte možnost „ano“ a budete pokračovat tlačítkem „Další“



- V následující tabulce, Automatické nastavní účtu, nevyplňujte žádné údaje, jen zaškrtněte políčko „Konfigurovat ručně nastavení serveru...“

a pokračujte tlačítkem „Další“

- Zde zvolte možnost E-mail v Internetu a pokračujte tlačítkem „Další“

- Zde vyplňte tabulku podle následujícího vzoru

A pokračujte tlačítkem „Další nastavení“

- V následující tabulce zvolte záložku „Upřesnit“ a tu vyplňte podle následujícího vzoru

The screenshot shows the 'Nastavení e-mailu sítě Internet' dialog box. The 'Upřesnit' tab is selected and circled in red. The dialog contains the following fields and options:

- Číslo portů serveru:
 - Server příchozí pošty (IMAP): 993 (with 'Použít výchozí' button)
 - Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL (dropdown menu)
 - Server pro odchozí poštu (SMTP): 465
 - Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL (dropdown menu)
- Časové limity serveru:
 - Krátký: [slider] Dlouhý: 1 minuta
- Složky:
 - Cesta ke kořenové složce: [text box]

Buttons at the bottom: OK, Storno.

Po potvrzení nastavení tlačítkem „OK“ se vrátíte na předchozí tabulku, kde budete pokračovat dále stiskem tlačítka „Další“.

- Po stisku tlačítka „Dokončit“ jste úspěšně dokončili konfiguraci klienta Microsoft Outlook 2007

• Nastavení klienta Outlook Express

Tento klient se vyskytuje ve Windows XP. Ve Windows Vista a 7 ho již nenalezneme.

- Po spuštění klienta budete vyzváni k zadání zobrazovaného jména. Na další obrazovce zadejte svou e-mailovou adresu.
- Následující obrazovku vyplňte podle vzoru


The screenshot shows the 'Názvy e-mailových serverů' dialog box. The fields are filled as follows:

- Typ serveru příchozí pošty: IMAP (dropdown menu)
- Server příchozí pošty (POP3, IMAP nebo HTTP): imap.cmis.cz
- Server SMTP je server používaný pro odesílání e-mailů.
- Server odchozí pošty (SMTP): mail.smtp.cz

Buttons at the bottom: < Zpět, Další >


Poté pokračujte tlačítkem „Další“

- Následující tabulku vyplňte podle vzoru




Poté pokračujte tlačítkem „Další“ a pak „Dokončit“

- Po spuštění poštovního klienta vyberte v horním menu „Nástroje“, potom možnost „účty“ a klikněte na tlačítko vlastnosti



- Zde zvolte záložku upřesnit a nastavte podle vzoru



- Po potvrzení změn bude Váš Outlook Express nakonfigurován.